


Locatienr **Kd02-Kd03** ter hoogte van Platinadijk 6 - Porfierdijk 31-35

Hier treft u de plantkeuze voor beplanting voor uw plantvak aan. Beplanting wordt vervangen door nieuwe beplanting. Niet alle plantvakken komen in aanmerking.

Op de onderstaande tekening staat ingekleurd voor welke vak u een keuze kunt maken.

[Dit kan voor plantvakken met nummer: Kd02 en Kd03](#)

Onderaan dit bestand kunt u uw voorkeur doorgeven via de knop "uw keuze doorgeven".



Uw keuze voor plantvak met nummer Kd02

Eerst vermelde mix heeft de voorkeur van de gemeente.

Hs-mix 3

Heester-mix 3

A

zie voor kenmerken van de soorten van de heester-mix op de volgende pagina's

Hs-mix 2

Heester-mix 2

B

zie voor kenmerken van de soorten van de heester-mix op de volgende pagina's

Hs-mix 4

Heester-mix 4

C

zie voor kenmerken van de soorten van de heester-mix op de volgende pagina's

Uw keuze voor plantvak met nummer Kd03

Eerst vermelde mix heeft de voorkeur van de gemeente.

SpijapAnW

A


latijnse naam Spiraea japonica 'Anthony Waterer'
nederl. naam Spierstruik
bloeitijd juni-aug
kleur rozerood
bijzonderheden -
hoogte 0,8 m



LontatArR

A

latijnse naam Lonicera tatarica 'Arnold Red'
nederl. naam Struikkamperfoelie
bloeitijd mei-juni
kleur purperrood
bijzonderheden -
hoogte 2,5 m



LigvulLo

A

latijnse naam Ligustrum vulgare 'Lodense'
nederl. naam Liguster
bloeitijd juni-juli
kleur wit
bijzonderheden halfwintergroen
hoogte 1 m



AroarbBr

B

latijnse naam Aronia arbutifolia 'Brilliant'
nederl. naam Appelbes
bloeitijd april-mei
kleur wit
bijzonderheden helderrode bes
hoogte 1,5 m



PrulauAt

B

latijnse naam Prunus laurocerasus 'Athene'
nederl. naam Gewone Laurierkers
bloeitijd mei en sept
kleur wit
bijzonderheden wintergroen
hoogte 1,5 m




WeifloFoP

B

latijnse naam Weigela florida 'Foliis Purpureis'
nederl. naam Weigelia
bloeitijd mei-juni
kleur purperroze
bijzonderheden -
hoogte 1,5 m





BuddavBoB

latijnse naam Buddleja davidii 'Border Beauty'
nederl. naam Vlinderstruik
bloeitijd juli-okt
kleur violet
bijzonderheden bijen/vlinders
hoogte 2 m



LigvulLo

latijnse naam Ligustrum vulgare 'Lodense'
nederl. naam Liguster
bloeitijd juni-juli
kleur wit
bijzonderheden halfwintergroen
hoogte 1 m



SpicinGr

latijnse naam Spiraea cinerea 'Grefsheim'
nederl. naam Spierstruik
bloeitijd april-mei
kleur wit
bijzonderheden -
hoogte 1,8 m



Uw voorkeur doorgeven voor de plantkeuze

uw keuze doorgeven

Werkt de knop niet? Gebruik dan de volgende URL: www.roosendaal.nl/versleten-groen

De soortkeuze van bomen en/of beplanting welke door de gemeente is bepaald
 De vermelde code op tekening komt overeen met de code in het gekleurde vlak



Elaebb

latijnse naam Elaeagnus ebbingei
nederl. naam Olijfwilg
bloeitijd april-mei
kleur wit
bijzonderheden zilver blad, wintergroen
hoogte 2 m



HydarbAn	<i>latijnse naam</i>	Hydrangea arborescens 'Annabel'
	<i>nederl. naam</i>	Hortensia
	<i>bloeitijd</i>	juli-sept
	<i>kleur</i>	crème
	<i>bijzonderheden</i>	-
	<i>hoogte</i>	1,25 m
	<i>percentage</i>	20%



Ligvul	<i>latijnse naam</i>	Ligustrum tschonoskii 'Little Thomas'
	<i>nederl. naam</i>	Liguster
	<i>bloeitijd</i>	mei-juni
	<i>kleur</i>	wit
	<i>bijzonderheden</i>	zwarte bes
	<i>hoogte</i>	1,25 m
	<i>percentage</i>	15%



Lonpil	<i>latijnse naam</i>	Lonicera pileata
	<i>nederl. naam</i>	Struikkamperfoelie
	<i>bloeitijd</i>	mei
	<i>kleur</i>	groen
	<i>bijzonderheden</i>	-
	<i>hoogte</i>	1 m
	<i>percentage</i>	20%



Roscan	<i>latijnse naam</i>	Rosa canina
	<i>nederl. naam</i>	Hondsroos
	<i>bloeitijd</i>	juni-sept
	<i>kleur</i>	zachtroze
	<i>bijzonderheden</i>	bottels
	<i>hoogte</i>	2 m
	<i>percentage</i>	20%



SpicinGr	<i>latijnse naam</i>	Spiraea cinerea 'Grefsheim'
	<i>nederl. naam</i>	Spierstruik
	<i>bloeitijd</i>	april-mei
	<i>kleur</i>	wit
	<i>bijzonderheden</i>	-
	<i>hoogte</i>	1,8 m
	<i>percentage</i>	10%



SpijapAnW	<i>latijnse naam</i>	Spiraea japonica 'Anthony Waterer'
	<i>nederl. naam</i>	Spierstruik
	<i>bloeitijd</i>	juni-aug
	<i>kleur</i>	rozerood
	<i>bijzonderheden</i>	-
	<i>hoogte</i>	0,8 m
	<i>percentage</i>	15%



BuddavBIC	<i>latijnse naam</i>	Buddleja davidii 'Blue Chip'	
	<i>nederl. naam</i>	Vlinderstruik	
	<i>bloeitijd</i>	juni-sept	
	<i>kleur</i>	paarsblauw	
	<i>bijzonderheden</i>	bijen/vlinders	
	<i>hoogte</i>	0,6 m	
	<i>percentage</i>	30%	
DeuStF	<i>latijnse naam</i>	Deutzia hybrida 'Strawberry Fields'	
	<i>nederl. naam</i>	Bruidsbloem	
	<i>bloeitijd</i>	april-mei	
	<i>kleur</i>	donkerroze	
	<i>bijzonderheden</i>	rijkbloeiend	
	<i>hoogte</i>	1,5 m	
	<i>percentage</i>	10%	
HedhelAr	<i>latijnse naam</i>	Hedera helix 'Arborescent Group'	
	<i>nederl. naam</i>	Klimop	
	<i>bloeitijd</i>	sept-okt	
	<i>kleur</i>	groen	
	<i>bijzonderheden</i>	wintergroen	
	<i>hoogte</i>	1 m	
	<i>percentage</i>	20%	
Lonpil	<i>latijnse naam</i>	Lonicera pileata	
	<i>nederl. naam</i>	Struikkamperfoelie	
	<i>bloeitijd</i>	mei	
	<i>kleur</i>	groen	
	<i>bijzonderheden</i>	-	
	<i>hoogte</i>	1 m	
	<i>percentage</i>	20%	
Roscan	<i>latijnse naam</i>	Rosa canina	
	<i>nederl. naam</i>	Hondsroos	
	<i>bloeitijd</i>	juni-sept	
	<i>kleur</i>	zachtroze	
	<i>bijzonderheden</i>	bottels	
	<i>hoogte</i>	2 m	
	<i>percentage</i>	10%	
SpijapGe	<i>latijnse naam</i>	Spiraea japonica 'Genpei' (Shirobana)	
	<i>nederl. naam</i>	Spierstruik	
	<i>bloeitijd</i>	juni-aug	
	<i>kleur</i>	donkerroze en wit	
	<i>bijzonderheden</i>	-	
	<i>hoogte</i>	0,8 m	
	<i>percentage</i>	10%	

HedhelAr	<i>latijnse naam</i>	Hedera helix 'Arborescent Group'
	<i>nederl. naam</i>	Klimop
	<i>bloeitijd</i>	sept-okt
	<i>kleur</i>	groen
	<i>bijzonderheden</i>	wintergroen
	<i>hoogte</i>	1 m
	<i>percentage</i>	20%



PrulauAt	<i>latijnse naam</i>	Prunus laurocerasus 'Athene'
	<i>nederl. naam</i>	Gewone Laurierkers
	<i>bloeitijd</i>	mei en sept
	<i>kleur</i>	wit
	<i>bijzonderheden</i>	wintergroen
	<i>hoogte</i>	1,5 m
	<i>percentage</i>	5%



Ribalp	<i>latijnse naam</i>	Ribes alpinum
	<i>nederl. naam</i>	Alpenbes
	<i>bloeitijd</i>	juni
	<i>kleur</i>	geelgroen
	<i>bijzonderheden</i>	-
	<i>hoogte</i>	1,8 m
	<i>percentage</i>	20%



RosRu	<i>latijnse naam</i>	Rosa 'Rugby'
	<i>nederl. naam</i>	Roos
	<i>bloeitijd</i>	mei-okt
	<i>kleur</i>	wit-geel hart
	<i>bijzonderheden</i>	-
	<i>hoogte</i>	0,8 m
	<i>percentage</i>	30%



SpijapGe	<i>latijnse naam</i>	Spiraea japonica 'Genpei' (Shirobana)
	<i>nederl. naam</i>	Spierstruik
	<i>bloeitijd</i>	juni-aug
	<i>kleur</i>	donkerroze en wit
	<i>bijzonderheden</i>	-
	<i>hoogte</i>	0,8 m
	<i>percentage</i>	10%



SymcheHa	<i>latijnse naam</i>	Symphoricarpos chenaultii 'Hancock'
	<i>nederl. naam</i>	Sneeuwbes
	<i>bloeitijd</i>	juni-juli
	<i>kleur</i>	roze
	<i>bijzonderheden</i>	purperroze bes
	<i>hoogte</i>	0,8 m
	<i>percentage</i>	15%

