


Locatienr **Ld10-Ld12** ter hoogte van Odiliadonk 2, 10-14 en Mathildadonk 39

Hier treft u de plantkeuze voor beplanting voor uw plantvak aan. Beplanting wordt vervangen door nieuwe beplanting. Niet alle plantvakken komen in aanmerking.

Op de onderstaande tekening staat ingekleurd voor welke vak u een keuze kunt maken.

[Dit kan voor plantvakken met nummers: Ld10, Ld11 en Ld12](#)

Onderaan dit bestand kunt u uw voorkeur doorgeven via de knop "uw keuze doorgeven".



Uw keuze voor plantvak met nummer Ld10

Eerst vermelde mix heeft de voorkeur van de gemeente.

Hs-mix 4

Heester-mix 4

A

zie voor kenmerken van de soorten van de heester-mix op de volgende pagina's

Hs-mix 2

Heester-mix 2

B

zie voor kenmerken van de soorten van de heester-mix op de volgende pagina's

Hs-mix 3

Heester-mix 3

C

zie voor kenmerken van de soorten van de heester-mix op de volgende pagina's

Uw keuze voor plantvak met nummer Ld11

Eerst vermelde mix heeft de voorkeur van de gemeente.

DiesesBu

A

latijnse naam Diervilla sessilifolia 'Butterfly'
nederl. naam Diervilla
bloeitijd juni-aug
kleur geel
bijzonderheden bijen/vlinders
hoogte 1 m



Deugra

B

latijnse naam Deutzia gracilis
nederl. naam Bruidsbloem
bloeitijd mei-juni
kleur wit
bijzonderheden rijkbloeiend
hoogte 0,7 m



SpijapAnW

C

latijnse naam Spiraea japonica 'Anthony Waterer'
nederl. naam Spierstruik
bloeitijd juni-aug
kleur rozerood
bijzonderheden -
hoogte 0,8 m



Uw keuze voor plantvak met nummer Ld12

Eerst vermelde mix heeft de voorkeur van de gemeente.

WeifloTa

A

latijnse naam Weigela florida 'Tango'
nederl. naam Weigelia
bloeitijd juli-aug
kleur roodpaars
bijzonderheden rood blad
hoogte 0,8 m



DiesesBu

B

latijnse naam Diervilla sessilifolia 'Butterfly'
nederl. naam Diervilla
bloeitijd juni-aug
kleur geel
bijzonderheden bijen/vlinders
hoogte 1 m



SpijapPyA

C

latijnse naam Spiraea japonica 'Pygmaea Alba'
nederl. naam Spierstruik
bloeitijd juni-sept
kleur wit
bijzonderheden -
hoogte 0,5 m



Uw voorkeur doorgeven voor de plantkeuze

uw keuze doorgeven

HydarbAn	<i>latijnse naam</i>	Hydrangea arborescens 'Annabel'
	<i>nederl. naam</i>	Hortensia
	<i>bloeitijd</i>	juli-sept
	<i>kleur</i>	crème
	<i>bijzonderheden</i>	-
	<i>hoogte</i>	1,25 m
	<i>percentage</i>	20%



Ligvul	<i>latijnse naam</i>	Ligustrum tschonoskii 'Little Thomas'
	<i>nederl. naam</i>	Liguster
	<i>bloeitijd</i>	mei-juni
	<i>kleur</i>	wit
	<i>bijzonderheden</i>	zwarte bes
	<i>hoogte</i>	1,25 m
	<i>percentage</i>	15%



Lonpil	<i>latijnse naam</i>	Lonicera pileata
	<i>nederl. naam</i>	Struikkamperfoelie
	<i>bloeitijd</i>	mei
	<i>kleur</i>	groen
	<i>bijzonderheden</i>	-
	<i>hoogte</i>	1 m
	<i>percentage</i>	20%



Roscan	<i>latijnse naam</i>	Rosa canina
	<i>nederl. naam</i>	Hondsroos
	<i>bloeitijd</i>	juni-sept
	<i>kleur</i>	zachtroze
	<i>bijzonderheden</i>	bottels
	<i>hoogte</i>	2 m
	<i>percentage</i>	20%



SpicinGr	<i>latijnse naam</i>	Spiraea cinerea 'Grefsheim'
	<i>nederl. naam</i>	Spierstruik
	<i>bloeitijd</i>	april-mei
	<i>kleur</i>	wit
	<i>bijzonderheden</i>	-
	<i>hoogte</i>	1,8 m
	<i>percentage</i>	10%



SpijapAnW	<i>latijnse naam</i>	Spiraea japonica 'Anthony Waterer'
	<i>nederl. naam</i>	Spierstruik
	<i>bloeitijd</i>	juni-aug
	<i>kleur</i>	rozerood
	<i>bijzonderheden</i>	-
	<i>hoogte</i>	0,8 m
	<i>percentage</i>	15%



BuddavBIC	<i>latijnse naam</i>	Buddleja davidii 'Blue Chip'	
	<i>nederl. naam</i>	Vlinderstruik	
	<i>bloeitijd</i>	juni-sept	
	<i>kleur</i>	paarsblauw	
	<i>bijzonderheden</i>	bijen/vlinders	
	<i>hoogte</i>	0,6 m	
	<i>percentage</i>	30%	
DeuStF	<i>latijnse naam</i>	Deutzia hybrida 'Strawberry Fields'	
	<i>nederl. naam</i>	Bruidsbloem	
	<i>bloeitijd</i>	april-mei	
	<i>kleur</i>	donkerroze	
	<i>bijzonderheden</i>	rijkbloeiend	
	<i>hoogte</i>	1,5 m	
	<i>percentage</i>	10%	
HedhelAr	<i>latijnse naam</i>	Hedera helix 'Arborescent Group'	
	<i>nederl. naam</i>	Klimop	
	<i>bloeitijd</i>	sept-okt	
	<i>kleur</i>	groen	
	<i>bijzonderheden</i>	wintergroen	
	<i>hoogte</i>	1 m	
	<i>percentage</i>	20%	
Lonpil	<i>latijnse naam</i>	Lonicera pileata	
	<i>nederl. naam</i>	Struikkamperfoelie	
	<i>bloeitijd</i>	mei	
	<i>kleur</i>	groen	
	<i>bijzonderheden</i>	-	
	<i>hoogte</i>	1 m	
	<i>percentage</i>	20%	
Roscan	<i>latijnse naam</i>	Rosa canina	
	<i>nederl. naam</i>	Hondsroos	
	<i>bloeitijd</i>	juni-sept	
	<i>kleur</i>	zachtroze	
	<i>bijzonderheden</i>	bottels	
	<i>hoogte</i>	2 m	
	<i>percentage</i>	10%	
SpijapGe	<i>latijnse naam</i>	Spiraea japonica 'Genpei' (Shirobana)	
	<i>nederl. naam</i>	Spierstruik	
	<i>bloeitijd</i>	juni-aug	
	<i>kleur</i>	donkerroze en wit	
	<i>bijzonderheden</i>	-	
	<i>hoogte</i>	0,8 m	
	<i>percentage</i>	10%	

HedhelAr	<i>latijnse naam</i>	Hedera helix 'Arborescent Group'
	<i>nederl. naam</i>	Klimop
	<i>bloeitijd</i>	sept-okt
	<i>kleur</i>	groen
	<i>bijzonderheden</i>	wintergroen
	<i>hoogte</i>	1 m
	<i>percentage</i>	20%



PrulauAt	<i>latijnse naam</i>	Prunus laurocerasus 'Athene'
	<i>nederl. naam</i>	Gewone Laurierkers
	<i>bloeitijd</i>	mei en sept
	<i>kleur</i>	wit
	<i>bijzonderheden</i>	wintergroen
	<i>hoogte</i>	1,5 m
	<i>percentage</i>	5%



Ribalp	<i>latijnse naam</i>	Ribes alpinum
	<i>nederl. naam</i>	Alpenbes
	<i>bloeitijd</i>	juni
	<i>kleur</i>	geelgroen
	<i>bijzonderheden</i>	-
	<i>hoogte</i>	1,8 m
	<i>percentage</i>	20%



RosRu	<i>latijnse naam</i>	Rosa 'Rugby'
	<i>nederl. naam</i>	Roos
	<i>bloeitijd</i>	mei-okt
	<i>kleur</i>	wit-geel hart
	<i>bijzonderheden</i>	-
	<i>hoogte</i>	0,8 m
	<i>percentage</i>	30%



SpijapGe	<i>latijnse naam</i>	Spiraea japonica 'Genpei' (Shirobana)
	<i>nederl. naam</i>	Spierstruik
	<i>bloeitijd</i>	juni-aug
	<i>kleur</i>	donkerroze en wit
	<i>bijzonderheden</i>	-
	<i>hoogte</i>	0,8 m
	<i>percentage</i>	10%



SymcheHa	<i>latijnse naam</i>	Symphoricarpos chenaultii 'Hancock'
	<i>nederl. naam</i>	Sneeuwbes
	<i>bloeitijd</i>	juni-juli
	<i>kleur</i>	roze
	<i>bijzonderheden</i>	purperroze bes
	<i>hoogte</i>	0,8 m
	<i>percentage</i>	15%

