


Locatienr **We03-We04** ter hoogte van Gerard ter Borchstraat 50, 98  
en Gerard Doustraat 49, 97

Hier treft u de plantkeuze voor beplanting voor uw plantvak aan. Beplanting wordt vervangen door nieuwe beplanting. Niet alle plantvakken komen in aanmerking.

Op de onderstaande tekening staat ingekleurd voor welke vak u een keuze kunt maken.

[Dit kan voor plantvakken met nummers: We03 en We04](#)

Onderaan dit bestand kunt u uw voorkeur doorgeven via de knop "uw keuze doorgeven".



## Uw keuze voor plantvak met nummer We03

Eerst vermelde mix heeft de voorkeur van de gemeente.

Mix 1

Bosplantsoen mix 1 (laag)

**A**

zie voor kenmerken van de  
soorten van de bosplantsoen  
mix de volgende pagina's

Mix 2

Bosplantsoen mix 2 (laag)

**B**

zie voor kenmerken van de  
soorten van de bosplantsoen  
mix de volgende pagina's

Mix 5

Bosplantsoen mix 5 (hoog)

**C**

zie voor kenmerken van de  
soorten van de bosplantsoen  
mix de volgende pagina's

## Uw keuze voor plantvak met nummer We04

Eerst vermelde mix heeft de voorkeur van de gemeente.

Mix 2

Bosplantsoen mix 2 (laag)

**A**

*zie voor kenmerken van de  
soorten van de bosplantsoen  
mix de volgende pagina's*

Mix 5

Bosplantsoen mix 5 (hoog)

**B**

*zie voor kenmerken van de  
soorten van de bosplantsoen  
mix de volgende pagina's*

Mix 1

Bosplantsoen mix 1 (laag)

**C**

*zie voor kenmerken van de  
soorten van de bosplantsoen  
mix de volgende pagina's*

## Uw voorkeur doorgeven voor de plantkeuze

**uw keuze doorgeven**

Werkt de knop niet? Gebruik dan de volgende URL: [www.roosendaal.nl/versleten-groen](http://www.roosendaal.nl/versleten-groen)

De soortkeuze van bomen en/of beplanting welke door de gemeente is bepaald

De vermelde code op tekening komt overeen met de code in het gekleurde vlak

SpicinGr

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| <i>latijnse naam</i>  | Spiraea cinerea 'Grefsheim' |
| <i>nederl. naam</i>   | Spierstruik                 |
| <i>bloeitijd</i>      | april-mei                   |
| <i>kleur</i>          | wit                         |
| <i>bijzonderheden</i> | -                           |
| <i>hoogte</i>         | 1,8 m                       |



|           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| AroarbBr  | <p><i>latijnse naam</i> Aronia arbutifolia 'Brilliant'</p> <p><i>nederl. naam</i> Appelbes</p> <p><i>bloeitijd</i> april-mei</p> <p><i>kleur</i> wit</p> <p><i>bijzonderheden</i> helderrode bes</p> <p><i>hoogte</i> 1,5 m</p> <p><i>percentage</i> 20%</p>         |    |
| Cotfra    | <p><i>latijnse naam</i> Cotoneaster franchetii</p> <p><i>nederl. naam</i> Dwergmispel</p> <p><i>bloeitijd</i> juni</p> <p><i>kleur</i> wit</p> <p><i>bijzonderheden</i> halfwintergroen, bes</p> <p><i>hoogte</i> 1,8 m</p> <p><i>percentage</i> 20%</p>             |    |
| LontatArR | <p><i>latijnse naam</i> Lonicera tatarica 'Arnold Red'</p> <p><i>nederl. naam</i> Struikkamperfoelie</p> <p><i>bloeitijd</i> mei-juni</p> <p><i>kleur</i> purperrood</p> <p><i>bijzonderheden</i> -</p> <p><i>hoogte</i> 2,5 m</p> <p><i>percentage</i> 20%</p>      |    |
| Ligvulg   | <p><i>latijnse naam</i> Ligustrum vulgare</p> <p><i>nederl. naam</i> Gewone liguster</p> <p><i>bloeitijd</i> april</p> <p><i>kleur</i> wit</p> <p><i>bijzonderheden</i> halfwintergroen</p> <p><i>hoogte</i> 2 m</p> <p><i>percentage</i> 15%</p>                    |   |
| PrulauSc  | <p><i>latijnse naam</i> Prunus laurocerasus 'Schipkaensis'</p> <p><i>nederl. naam</i> Gewone Laurierkers</p> <p><i>bloeitijd</i> juni-juli</p> <p><i>kleur</i> wit</p> <p><i>bijzonderheden</i> wintergroen</p> <p><i>hoogte</i> 2 m</p> <p><i>percentage</i> 5%</p> |  |
| Rospimp   | <p><i>latijnse naam</i> Rosa pimpinellifolia</p> <p><i>nederl. naam</i> Duinroos</p> <p><i>bloeitijd</i> mei-juni</p> <p><i>kleur</i> wit</p> <p><i>bijzonderheden</i> -</p> <p><i>hoogte</i> 2,5 m</p> <p><i>percentage</i> 10%</p>                                 |  |
| Mesger    | <p><i>latijnse naam</i> Mespilus germanica</p> <p><i>nederl. naam</i> Mispel</p> <p><i>bloeitijd</i> mei</p> <p><i>kleur</i> wit</p> <p><i>bijzonderheden</i> -</p> <p><i>hoogte</i> 4-6 m</p> <p><i>percentage</i> 5%</p>                                           |  |
| Rosmult   | <p><i>latijnse naam</i> Rosa multiflora</p> <p><i>nederl. naam</i> Veelbloemige roos</p> <p><i>bloeitijd</i> juni-juli</p> <p><i>kleur</i> wit</p> <p><i>bijzonderheden</i> geurend</p> <p><i>hoogte</i> 3 m</p> <p><i>percentage</i> 5%</p>                         |  |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Rhafra   | <p><i>latijnse naam</i> Rhamnus frangula</p> <p><i>nederl. naam</i> Vuilboom, sporkehout</p> <p><i>bloeitijd</i> mei-juli</p> <p><i>kleur</i> groenwit</p> <p><i>bijzonderheden</i> vruchtdragend</p> <p><i>hoogte</i> 3 m</p> <p><i>percentage</i> 20%</p>  |    |
| Ribnig   | <p><i>latijnse naam</i> Ribes nigrum</p> <p><i>nederl. naam</i> Zwarte aalbes</p> <p><i>bloeitijd</i> -</p> <p><i>kleur</i> -</p> <p><i>bijzonderheden</i> eetbare vruchten</p> <p><i>hoogte</i> 1,5 m</p> <p><i>percentage</i> 20%</p>                      |    |
| Ligvulg  | <p><i>latijnse naam</i> Ligustrum vulgare</p> <p><i>nederl. naam</i> Gewone liguster</p> <p><i>bloeitijd</i> april</p> <p><i>kleur</i> wit</p> <p><i>bijzonderheden</i> halfwintergroen</p> <p><i>hoogte</i> 2 m</p> <p><i>percentage</i> 15%</p>            |    |
| Amelam   | <p><i>latijnse naam</i> Amelanchier lamarckii</p> <p><i>nederl. naam</i> Krentenboompje</p> <p><i>bloeitijd</i> april-mei</p> <p><i>kleur</i> wit</p> <p><i>bijzonderheden</i> vogels</p> <p><i>hoogte</i> 6-8 m</p> <p><i>percentage</i> 10%</p>            |   |
| AroarbBr | <p><i>latijnse naam</i> Aronia arbutifolia 'Brilliant'</p> <p><i>nederl. naam</i> Appelbes</p> <p><i>bloeitijd</i> april-mei</p> <p><i>kleur</i> wit</p> <p><i>bijzonderheden</i> helderrode bes</p> <p><i>hoogte</i> 1,5 m</p> <p><i>percentage</i> 10%</p> |  |
| Rospimp  | <p><i>latijnse naam</i> Rosa pimpinellifolia</p> <p><i>nederl. naam</i> Duinroos</p> <p><i>bloeitijd</i> mei-juni</p> <p><i>kleur</i> wit</p> <p><i>bijzonderheden</i> -</p> <p><i>hoogte</i> 2,5 m</p> <p><i>percentage</i> 10%</p>                         |  |
| Rosrub   | <p><i>latijnse naam</i> Rosa rubiginosa</p> <p><i>nederl. naam</i> Eglantier</p> <p><i>bloeitijd</i> juni-aug</p> <p><i>kleur</i> rozerood</p> <p><i>bijzonderheden</i> -</p> <p><i>hoogte</i> 1,5 m</p> <p><i>percentage</i> 10%</p>                        |  |
| Rubodo   | <p><i>latijnse naam</i> Rubus odoratus</p> <p><i>nederl. naam</i> Braam</p> <p><i>bloeitijd</i> juli-aug</p> <p><i>kleur</i> roodpaars</p> <p><i>bijzonderheden</i> -</p> <p><i>hoogte</i> 1,5 m</p> <p><i>percentage</i> 5%</p>                             |  |

|           |                                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Cotfra    | <i>latijnse naam</i><br><i>nederl. naam</i><br><i>bloeitijd</i><br><i>kleur</i><br><i>bijzonderheden</i><br><i>hoogte</i> | Cotoneaster franchetii<br>Dwergmispel<br>juni<br>wit<br>halfwintergroen, bes<br>1,8 m               |    |
|           | <i>percentage</i>                                                                                                         | 20%                                                                                                 |                                                                                      |
| Rhafra    | <i>latijnse naam</i><br><i>nederl. naam</i><br><i>bloeitijd</i><br><i>kleur</i><br><i>bijzonderheden</i><br><i>hoogte</i> | Rhamnus frangula<br>Vuilboom, sporkehout<br>mei-juli<br>groenwit<br>vruchtdragend<br>3 m            |    |
|           | <i>percentage</i>                                                                                                         | 20%                                                                                                 |                                                                                      |
| Corave    | <i>latijnse naam</i><br><i>nederl. naam</i><br><i>bloeitijd</i><br><i>kleur</i><br><i>bijzonderheden</i><br><i>hoogte</i> | Corylus avellana<br>Hazelaar<br>jan-april<br>groen<br>eetbare vruchten<br>6-8 m                     |    |
|           | <i>percentage</i>                                                                                                         | 10%                                                                                                 |                                                                                      |
| EuoeurReC | <i>latijnse naam</i><br><i>nederl. naam</i><br><i>bloeitijd</i><br><i>kleur</i><br><i>bijzonderheden</i><br><i>hoogte</i> | Euonymus europaeus 'Red Cascade'<br>Kardinaalshoed<br>mei-juni<br>groen<br>rozerode vruchten<br>3 m |   |
|           | <i>percentage</i>                                                                                                         | 10%                                                                                                 |                                                                                      |
| LontatArR | <i>latijnse naam</i><br><i>nederl. naam</i><br><i>bloeitijd</i><br><i>kleur</i><br><i>bijzonderheden</i><br><i>hoogte</i> | Lonicera tatarica 'Arnold Red'<br>Struikkamperfoelie<br>mei-juni<br>purperrood<br>-<br>2,5 m        |  |
|           | <i>percentage</i>                                                                                                         | 15%                                                                                                 |                                                                                      |
| Mesger    | <i>latijnse naam</i><br><i>nederl. naam</i><br><i>bloeitijd</i><br><i>kleur</i><br><i>bijzonderheden</i><br><i>hoogte</i> | Mespilus germanica<br>Mispel<br>mei<br>wit<br>-<br>4-6 m                                            |  |
|           | <i>percentage</i>                                                                                                         | 10%                                                                                                 |                                                                                      |
| PrulauSc  | <i>latijnse naam</i><br><i>nederl. naam</i><br><i>bloeitijd</i><br><i>kleur</i><br><i>bijzonderheden</i><br><i>hoogte</i> | Prunus laurocerasus 'Schipkaensis'<br>Gewone Laurierkers<br>juni-juli<br>wit<br>wintergroen<br>2 m  |  |
|           | <i>percentage</i>                                                                                                         | 5%                                                                                                  |                                                                                      |
| Ribnig    | <i>latijnse naam</i><br><i>nederl. naam</i><br><i>bloeitijd</i><br><i>kleur</i><br><i>bijzonderheden</i><br><i>hoogte</i> | Ribes nigrum<br>Zwarte aalbes<br>-<br>-<br>eetbare vruchten<br>1,5 m                                |  |
|           | <i>percentage</i>                                                                                                         | 10%                                                                                                 |                                                                                      |