
Locatienr **Kd06-Kd08** ter hoogte van Amarildijk 2-48 achterzijde

Hier treft u de definitieve plantkeuze voor beplanting voor uw plantvak aan.

Op de onderstaande tekening staat ingekleurd voor welke vak een keuze gemaakt kon worden.



Definitieve keuze voor plantvak met nummer Kd06:

Mix 4

A

Bosplantsoen mix 4 (droog)

zie voor kenmerken van de soorten van de bosplantsoen mix de volgende pagina's

Definitieve keuze voor plantvak met nummer Kd07:

Mix 3

B

Bosplantsoen mix 3 (hoog)

zie voor kenmerken van de soorten van de bosplantsoen mix de volgende pagina's

Definitieve keuze voor plantvak met nummer Kd08:

Hs-mix 2

B

Heester-mix 2

zie voor kenmerken van de soorten van de heester-mix op de volgende pagina's

Bosplantsoen
mix 3 (hoog)

PrulauSc	*latijnse naam*	Prunus laurocerasus 'Schipkaensis'	
	nederl. naam	Gewone Laurierkers	
	bloeitijd	juni-juli	
	kleur	wit	
	bijzonderheden	wintergroen	
	hoogte	2 m	
		5%	
Rospimp	*latijnse naam*	Rosa pimpinellifolia	
	nederl. naam	Duinroos	
	bloeitijd	mei-juni	
	kleur	wit	
	bijzonderheden	-	
	hoogte	2,5 m	
	percentage	20%	
Cotdiv	*latijnse naam*	Cotoneaster divaricatus	
	nederl. naam	Dwergmispel	
	bloeitijd	juni-juli	
	kleur	wit-roze	
	bijzonderheden	rode vruchten, talrijk	
	hoogte	2 m	
	percentage	25%	
EuoeurReC	*latijnse naam*	Euonymus europaeus 'Red Cascade'	
	nederl. naam	Kardinaalshoed	
	bloeitijd	mei-juni	
	kleur	groen	
	bijzonderheden	rozerode vruchten	
	hoogte	3 m	
	percentage	20%	
Aespar	*latijnse naam*	Aesculus parviflora	
	nederl. naam	Herfstpaardenkastanje	
	bloeitijd	juli-aug	
	kleur	wit	
	bijzonderheden	-	
	hoogte	4-6 m	
	percentage	10%	
Amelam	*latijnse naam*	Amelanchier lamarckii	
	nederl. naam	Krentenboompje	
	bloeitijd	april-mei	
	kleur	wit	
	bijzonderheden	vogels	
	hoogte	6-8 m	
	percentage	10%	
Acecamp	*latijnse naam*	Acer campestre	
	nederl. naam	Spaanse aak, Veldesdoorn	
	bloeitijd	mei-juni	
	kleur	groen	
	bijzonderheden	-	
	hoogte	6-8 m	
	percentage	5%	
Mesger	*latijnse naam*	Mespilus germanica	
	nederl. naam	Mispel	
	bloeitijd	mei	
	kleur	wit	
	bijzonderheden	-	
	hoogte	4-6 m	
	percentage	5%	

Bosplantsoen
mix 4 (hoog-droog)

Amelam	*latijnse naam*	Amelanchier lamarckii
	nederl. naam	Krentenboompje
	bloeitijd	april-mei
	kleur	wit
	bijzonderheden	vogels
	hoogte	6-8 m
	percentage	20%



Rosmult	*latijnse naam*	Rosa multiflora
	nederl. naam	Veelbloemige roos
	bloeitijd	juni-juli
	kleur	wit
	bijzonderheden	geurend
	hoogte	3 m
	percentage	20%



Rospimp	*latijnse naam*	Rosa pimpinellifolia
	nederl. naam	Duinroos
	bloeitijd	mei-juni
	kleur	wit
	bijzonderheden	-
	hoogte	2,5 m
	percentage	20%



Mesger	*latijnse naam*	Mespilus germanica
	nederl. naam	Mispel
	bloeitijd	mei
	kleur	wit
	bijzonderheden	-
	hoogte	4-6 m
	percentage	15%



Acecamp	*latijnse naam*	Acer campestre
	nederl. naam	Spaanse aak, Veldesdoorn
	bloeitijd	mei-juni
	kleur	groen
	bijzonderheden	-
	hoogte	6-8 m
	percentage	10%



Rhafra	*latijnse naam*	Rhamnus frangula
	nederl. naam	Vuilboom, sporkehout
	bloeitijd	mei-juli
	kleur	groenwit
	bijzonderheden	vruchtdragend
	hoogte	3 m
	percentage	10%



Corave	*latijnse naam*	Corylus avellana
	nederl. naam	Hazelaar
	bloeitijd	jan-april
	kleur	groen
	bijzonderheden	eetbare vruchten
	hoogte	6-8 m
	percentage	5%



Heesters
mix 2 (droog)

HydarbAn	*latijnse naam*	Hydrangea arborescens 'Annabel'
	nederl. naam	Hortensia
	bloeitijd	juli-sept
	kleur	crème
	bijzonderheden	-
	hoogte	1,25 m
	percentage	20%



Ligvul	*latijnse naam*	Ligustrum tschonoskii 'Little Thomas'
	nederl. naam	Liguster
	bloeitijd	mei-juni
	kleur	wit
	bijzonderheden	zwarte bes
	hoogte	1,25 m
	percentage	15%



Lonpil	*latijnse naam*	Lonicera pileata
	nederl. naam	Struikkamperfoelie
	bloeitijd	mei
	kleur	groen
	bijzonderheden	-
	hoogte	1 m
	percentage	20%



Roscan	*latijnse naam*	Rosa canina
	nederl. naam	Hondsroos
	bloeitijd	juni-sept
	kleur	zachtrose
	bijzonderheden	bottels
	hoogte	2 m
	percentage	20%



SpicinGr	*latijnse naam*	Spiraea cinerea 'Grefsheim'
	nederl. naam	Spierstruik
	bloeitijd	april-mei
	kleur	wit
	bijzonderheden	-
	hoogte	1,8 m
	percentage	10%



SpijapAnW	*latijnse naam*	Spiraea japonica 'Anthony Waterer'
	nederl. naam	Spierstruik
	bloeitijd	juni-aug
	kleur	rozerood
	bijzonderheden	-
	hoogte	0,8 m
	percentage	15%

