Locatienr **Ld07-Ld08** ter hoogte van Elisadonk 244-248

Hier treft u de definitieve plantkeuze voor beplanting voor uw plantvak aan.

Op de onderstaande tekening staat ingekleurd voor welke vak een keuze gemaakt kon worden.



Uw keuze voor plantvak met nummer Ld07

Eerst vermelde mix heeft de voorkeur van de gemeente.

Hs-mix 3

A

Heester-mix 3

zie voor kenmerken van de soorten van de heester-mix op de volgende pagina's

Definitieve keuze voor plantvak met nummer Ld08:

Hs-mix 1

A

Heester-mix 1

zie voor kenmerken van de soorten van de heester-mix op de volgende pagina's

Beplantingskeuzelijst Roosendaal
25-11-2024

Heesters
mix 1 (droog)

Acecamp	*latijnse naam*	Acer campestre
	nederl. naam	Spaanse aak, Veldesdoorn
	bloeitijd	mei-juni
	kleur	groen
	bijzonderheden	-
	hoogte	15 m
	percentage	10%



EscDoSe	*latijnse naam*	Escallonia 'Donard Seedling'
	nederl. naam	-
	bloeitijd	juni
	kleur	roze
	bijzonderheden	-
	hoogte	1,5 m
	percentage	10%



Lonpil	*latijnse naam*	Lonicera pileata
	nederl. naam	Struikkamperfoelie
	bloeitijd	mei
	kleur	groen
	bijzonderheden	-
	hoogte	1 m
	percentage	30%



LontatArR	*latijnse naam*	Lonicera tatarica 'Arnold Red'
	nederl. naam	Struikkamperfoelie
	bloeitijd	mei-juni
	kleur	purperrood
	bijzonderheden	-
	hoogte	2,5 m
	percentage	15%



Ribalp	*latijnse naam*	Ribes alpinum
	nederl. naam	Alpenbes
	bloeitijd	juni
	kleur	geelgroen
	bijzonderheden	-
	hoogte	1,8 m
	percentage	15%



SymcheHa	*latijnse naam*	Symphoricarpos chenaultii 'Hancock'
	nederl. naam	Sneeuwbes
	bloeitijd	juni-juli
	kleur	roze
	bijzonderheden	purperroze bes
	hoogte	0,8 m
	percentage	20%



Heesters
mix 3 (droog)

BuddavBlC	*latijnse naam*	Buddleja davidii 'Blue Chip'
	nederl. naam	Vlinderstruik
	bloeitijd	juni-sept
	kleur	paarsblauw
	bijzonderheden	bijen/vlinders
	hoogte	0,6 m
	percentage	30%



DeuStF	*latijnse naam*	Deutzia hybrida 'Strawberry Fields'
	nederl. naam	Bruidsbloem
	bloeitijd	april-mei
	kleur	donkerroze
	bijzonderheden	rijkbloeiend
	hoogte	1,5 m
	percentage	10%



HedhelAr	*latijnse naam*	Hedera helix 'Arborescent Group'
	nederl. naam	Klimop
	bloeitijd	sept-okt
	kleur	groen
	bijzonderheden	wintergroen
	hoogte	1 m
	percentage	20%



Lonpil	*latijnse naam*	Lonicera pileata
	nederl. naam	Struikkamperfoelie
	bloeitijd	mei
	kleur	groen
	bijzonderheden	-
	hoogte	1 m
	percentage	20%



Roscan	*latijnse naam*	Rosa canina
	nederl. naam	Hondsroos
	bloeitijd	juni-sept
	kleur	zachtrose
	bijzonderheden	bottels
	hoogte	2 m
	percentage	10%



SpijapGe	*latijnse naam*	Spiraea japonica 'Genpei' (Shirobana)
	nederl. naam	Spierstruik
	bloeitijd	juni-aug
	kleur	donkerroze en wit
	bijzonderheden	-
	hoogte	0,8 m
	percentage	10%

