

Locatienr **Kd01-02** ter hoogte van Barietdijk 2-16

Hier treft u de plantkeuze voor beplanting voor uw plantvak aan. Beplanting wordt vervangen door nieuwe beplanting. Niet alle plantvakken komen in aanmerking.

Op de onderstaande tekening staat ingekleurd voor welke vak u een keuze kunt maken.

[Dit kan voor plantvakken met nummer: Kd01 en Kd02](#)

Onderaan dit bestand kunt u uw voorkeur doorgeven via de knop "uw keuze doorgeven".



Uw keuze voor plantvak met nummer Kd01

Eerst vermelde mix heeft de voorkeur van de gemeente.

Mix 1

A

Bosplantsoen mix 1 (laag)

zie voor kenmerken van de
soorten van de bosplantsoen
mix de volgende pagina's

Mix 4

B

Bosplantsoen mix 4 (droog)

zie voor kenmerken van de
soorten van de bosplantsoen
mix de volgende pagina's

Mix 2

C

Bosplantsoen mix 2 (laag)

zie voor kenmerken van de
soorten van de bosplantsoen
mix de volgende pagina's

Uw keuze voor plantvak met nummer Kd02

Eerst vermelde mix heeft de voorkeur van de gemeente.

Mix 2

Bosplantsoen mix 2 (laag)

A

*zie voor kenmerken van de
soorten van de bosplantsoen
mix de volgende pagina's*

Mix 1

Bosplantsoen mix 1 (laag)

B

*zie voor kenmerken van de
soorten van de bosplantsoen
mix de volgende pagina's*

Mix 4

Bosplantsoen mix 4 (droog)

C

*zie voor kenmerken van de
soorten van de bosplantsoen
mix de volgende pagina's*

Uw voorkeur doorgeven voor de plantkeuze

uw keuze doorgeven

Werkt de knop niet? Gebruik dan de volgende URL: www.roosendaal.nl/versleten-groen

De soortkeuze van bomen en/of beplanting welke door de gemeente is bepaald

De vermelde code op tekening komt overeen met de code in het gekleurde vlak

PrulauAt

<i>latijnse naam</i>	Prunus laurocerasus 'Athene'
<i>nederl. naam</i>	Gewone Laurierkers
<i>bloeitijd</i>	mei en sept
<i>kleur</i>	wit
<i>bijzonderheden</i>	wintergroen
<i>hoogte</i>	1,5 m



AroarbBr	<i>latijnse naam</i> Aronia arbutifolia 'Brilliant' <i>nederl. naam</i> Appelbes <i>bloeitijd</i> april-mei <i>kleur</i> wit <i>bijzonderheden</i> helderrode bes <i>hoogte</i> 1,5 m <i>percentage</i> 20%	
Cotfra	<i>latijnse naam</i> Cotoneaster franchetii <i>nederl. naam</i> Dwergmispel <i>bloeitijd</i> juni <i>kleur</i> wit <i>bijzonderheden</i> halfwintergroen, bes <i>hoogte</i> 1,8 m <i>percentage</i> 20%	
LontatArR	<i>latijnse naam</i> Lonicera tatarica 'Arnold Red' <i>nederl. naam</i> Struikkamperfoelie <i>bloeitijd</i> mei-juni <i>kleur</i> purperrood <i>bijzonderheden</i> - <i>hoogte</i> 2,5 m <i>percentage</i> 20%	
Ligvulg	<i>latijnse naam</i> Ligustrum vulgare <i>nederl. naam</i> Gewone liguster <i>bloeitijd</i> april <i>kleur</i> wit <i>bijzonderheden</i> halfwintergroen <i>hoogte</i> 2 m <i>percentage</i> 15%	
PrulauSc	<i>latijnse naam</i> Prunus laurocerasus 'Schipkaensis' <i>nederl. naam</i> Gewone Laurierkers <i>bloeitijd</i> juni-juli <i>kleur</i> wit <i>bijzonderheden</i> wintergroen <i>hoogte</i> 2 m <i>percentage</i> 5%	
Rospimp	<i>latijnse naam</i> Rosa pimpinellifolia <i>nederl. naam</i> Duinroos <i>bloeitijd</i> mei-juni <i>kleur</i> wit <i>bijzonderheden</i> - <i>hoogte</i> 2,5 m <i>percentage</i> 10%	
Mesger	<i>latijnse naam</i> Mespilus germanica <i>nederl. naam</i> Mispel <i>bloeitijd</i> mei <i>kleur</i> wit <i>bijzonderheden</i> - <i>hoogte</i> 4-6 m <i>percentage</i> 5%	
Rosmult	<i>latijnse naam</i> Rosa multiflora <i>nederl. naam</i> Veelbloemige roos <i>bloeitijd</i> juni-juli <i>kleur</i> wit <i>bijzonderheden</i> geurend <i>hoogte</i> 3 m <i>percentage</i> 5%	

Rhafra	<i>latijnse naam</i> <i>nederl. naam</i> <i>bloeitijd</i> <i>kleur</i> <i>bijzonderheden</i> <i>hoogte</i> <i>percentage</i>	Rhamnus frangula Vuilboom, sporkehout mei-juli groenwit vruchtdragend 3 m 20%	
Ribnig	<i>latijnse naam</i> <i>nederl. naam</i> <i>bloeitijd</i> <i>kleur</i> <i>bijzonderheden</i> <i>hoogte</i> <i>percentage</i>	Ribes nigrum Zwarte aalbes - - eetbare vruchten 1,5 m 20%	
Ligvulg	<i>latijnse naam</i> <i>nederl. naam</i> <i>bloeitijd</i> <i>kleur</i> <i>bijzonderheden</i> <i>hoogte</i> <i>percentage</i>	Ligustrum vulgare Gewone liguster april wit halfwintergroen 2 m 15%	
Amelam	<i>latijnse naam</i> <i>nederl. naam</i> <i>bloeitijd</i> <i>kleur</i> <i>bijzonderheden</i> <i>hoogte</i> <i>percentage</i>	Amelanchier lamarckii Krentenboompje april-mei wit vogels 6-8 m 10%	
AroarbBr	<i>latijnse naam</i> <i>nederl. naam</i> <i>bloeitijd</i> <i>kleur</i> <i>bijzonderheden</i> <i>hoogte</i> <i>percentage</i>	Aronia arbutifolia 'Brilliant' Appelbes april-mei wit helderrode bes 1,5 m 10%	
Rospimp	<i>latijnse naam</i> <i>nederl. naam</i> <i>bloeitijd</i> <i>kleur</i> <i>bijzonderheden</i> <i>hoogte</i> <i>percentage</i>	Rosa pimpinellifolia Duinroos mei-juni wit - 2,5 m 10%	
Rosrub	<i>latijnse naam</i> <i>nederl. naam</i> <i>bloeitijd</i> <i>kleur</i> <i>bijzonderheden</i> <i>hoogte</i> <i>percentage</i>	Rosa rubiginosa Eglantier juni-aug rozerood - 1,5 m 10%	
Rubodo	<i>latijnse naam</i> <i>nederl. naam</i> <i>bloeitijd</i> <i>kleur</i> <i>bijzonderheden</i> <i>hoogte</i> <i>percentage</i>	Rubus odoratus Braam juli-aug roodpaars - 1,5 m 5%	

Amelam	<i>latijnse naam</i> <i>nederl. naam</i> <i>bloeitijd</i> <i>kleur</i> <i>bijzonderheden</i> <i>hoogte</i>	Amelanchier lamarckii Krentenboompje april-mei wit vogels 6-8 m	
	<i>percentage</i>	20%	
Rosmult	<i>latijnse naam</i> <i>nederl. naam</i> <i>bloeitijd</i> <i>kleur</i> <i>bijzonderheden</i> <i>hoogte</i>	Rosa multiflora Veelbloemige roos juni-juli wit geurend 3 m	
	<i>percentage</i>	20%	
Rospimp	<i>latijnse naam</i> <i>nederl. naam</i> <i>bloeitijd</i> <i>kleur</i> <i>bijzonderheden</i> <i>hoogte</i>	Rosa pimpinellifolia Duinroos mei-juni wit - 2,5 m	
	<i>percentage</i>	20%	
Mesger	<i>latijnse naam</i> <i>nederl. naam</i> <i>bloeitijd</i> <i>kleur</i> <i>bijzonderheden</i> <i>hoogte</i>	Mespilus germanica Mispel mei wit - 4-6 m	
	<i>percentage</i>	15%	
Acecamp	<i>latijnse naam</i> <i>nederl. naam</i> <i>bloeitijd</i> <i>kleur</i> <i>bijzonderheden</i> <i>hoogte</i>	Acer campestre Spaanse aak, Veldesdoorn mei-juni groen - 6-8 m	
	<i>percentage</i>	10%	
Rhafra	<i>latijnse naam</i> <i>nederl. naam</i> <i>bloeitijd</i> <i>kleur</i> <i>bijzonderheden</i> <i>hoogte</i>	Rhamnus frangula Vuilboom, sporkehout mei-juli groenwit vruchtdragend 3 m	
	<i>percentage</i>	10%	
Corave	<i>latijnse naam</i> <i>nederl. naam</i> <i>bloeitijd</i> <i>kleur</i> <i>bijzonderheden</i> <i>hoogte</i>	Corylus avellana Hazelaar jan-april groen eetbare vruchten 6-8 m	
	<i>percentage</i>	5%	