


Locatienr **Kd07-08** ter hoogte van Flintdijk 113-155

Hier treft u de plantkeuze voor beplanting voor uw plantvak aan. Beplanting wordt vervangen door nieuwe beplanting. Niet alle plantvakken komen in aanmerking.

Op de onderstaande tekening staat ingekleurd voor welke vak u een keuze kunt maken.

[Dit kan voor plantvakken met nummer: Kd07 en Kd08](#)

Onderaan dit bestand kunt u uw voorkeur doorgeven via de knop "uw keuze doorgeven".



Uw keuze voor plantvak met nummer Kd07

Eerst vermelde mix heeft de voorkeur van de gemeente.

Mix 3

Bosplantsoen mix 3 (hoog)

A

zie voor kenmerken van de
soorten van de bosplantsoen
mix de volgende pagina's

Mix 5

Bosplantsoen mix 5 (hoog)

B

zie voor kenmerken van de
soorten van de bosplantsoen
mix de volgende pagina's

Mix 2

Bosplantsoen mix 2 (laag)

C

zie voor kenmerken van de
soorten van de bosplantsoen

mix de volgende pagina's

Uw keuze voor plantvak met nummer Kd08

Eerst vermelde mix heeft de voorkeur van de gemeente.

Mix 5

Bosplantsoen mix 5 (hoog)

A

*zie voor kenmerken van de
soorten van de bosplantsoen
mix de volgende pagina's*

Mix 1

Bosplantsoen mix 1 (laag)

B

*zie voor kenmerken van de
soorten van de bosplantsoen
mix de volgende pagina's*

Mix 2

Bosplantsoen mix 2 (laag)

C

*zie voor kenmerken van de
soorten van de bosplantsoen
mix de volgende pagina's*

Uw voorkeur doorgeven voor de plantkeuze

uw keuze doorgeven

Werkt de knop niet? Gebruik dan de volgende URL: www.roosendaal.nl/versleten-groen

De soortkeuze van bomen en/of beplanting welke door de gemeente is bepaald

De vermelde code op tekening komt overeen met de code in het gekleurde vlak

Ligova

<i>latijnse naam</i>	Ligustrum ovalifolium
<i>nederl. naam</i>	Liguster
<i>bloeitijd</i>	juli
<i>kleur</i>	wit
<i>bijzonderheden</i>	wintergroen



AroarbBr	<i>latijnse naam</i> <i>nederl. naam</i> <i>bloeitijd</i> <i>kleur</i> <i>bijzonderheden</i> <i>hoogte</i> <i>percentage</i>	Aronia arbutifolia 'Brilliant' Appelbes april-mei wit helderrode bes 1,5 m 20%	
Cotfra	<i>latijnse naam</i> <i>nederl. naam</i> <i>bloeitijd</i> <i>kleur</i> <i>bijzonderheden</i> <i>hoogte</i> <i>percentage</i>	Cotoneaster franchetii Dwergmispel juni wit halfwintergroen, bes 1,8 m 20%	
LontatArR	<i>latijnse naam</i> <i>nederl. naam</i> <i>bloeitijd</i> <i>kleur</i> <i>bijzonderheden</i> <i>hoogte</i> <i>percentage</i>	Lonicera tatarica 'Arnold Red' Struikkamperfoelie mei-juni purperrood - 2,5 m 20%	
Ligvulg	<i>latijnse naam</i> <i>nederl. naam</i> <i>bloeitijd</i> <i>kleur</i> <i>bijzonderheden</i> <i>hoogte</i> <i>percentage</i>	Ligustrum vulgare Gewone liguster april wit halfwintergroen 2 m 15%	
PrulauSc	<i>latijnse naam</i> <i>nederl. naam</i> <i>bloeitijd</i> <i>kleur</i> <i>bijzonderheden</i> <i>hoogte</i> <i>percentage</i>	Prunus laurocerasus 'Schipkaensis' Gewone Laurierkers juni-juli wit wintergroen 2 m 5%	
Rospimp	<i>latijnse naam</i> <i>nederl. naam</i> <i>bloeitijd</i> <i>kleur</i> <i>bijzonderheden</i> <i>hoogte</i> <i>percentage</i>	Rosa pimpinellifolia Duinroos mei-juni wit - 2,5 m 10%	
Mesger	<i>latijnse naam</i> <i>nederl. naam</i> <i>bloeitijd</i> <i>kleur</i> <i>bijzonderheden</i> <i>hoogte</i> <i>percentage</i>	Mespilus germanica Mispel mei wit - 4-6 m 5%	
Rosmult	<i>latijnse naam</i> <i>nederl. naam</i> <i>bloeitijd</i> <i>kleur</i> <i>bijzonderheden</i> <i>hoogte</i> <i>percentage</i>	Rosa multiflora Veelbloemige roos juni-juli wit geurend 3 m 5%	

Rhafra	<i>latijnse naam</i> <i>nederl. naam</i> <i>bloeitijd</i> <i>kleur</i> <i>bijzonderheden</i> <i>hoogte</i> <i>percentage</i>	Rhamnus frangula Vuilboom, sporkehout mei-juli groenwit vruchtdragend 3 m 20%	
Ribnig	<i>latijnse naam</i> <i>nederl. naam</i> <i>bloeitijd</i> <i>kleur</i> <i>bijzonderheden</i> <i>hoogte</i> <i>percentage</i>	Ribes nigrum Zwarte aalbes - - eetbare vruchten 1,5 m 20%	
Ligvulg	<i>latijnse naam</i> <i>nederl. naam</i> <i>bloeitijd</i> <i>kleur</i> <i>bijzonderheden</i> <i>hoogte</i> <i>percentage</i>	Ligustrum vulgare Gewone liguster april wit halfwintergroen 2 m 15%	
Amelam	<i>latijnse naam</i> <i>nederl. naam</i> <i>bloeitijd</i> <i>kleur</i> <i>bijzonderheden</i> <i>hoogte</i> <i>percentage</i>	Amelanchier lamarckii Krentenboompje april-mei wit vogels 6-8 m 10%	
AroarbBr	<i>latijnse naam</i> <i>nederl. naam</i> <i>bloeitijd</i> <i>kleur</i> <i>bijzonderheden</i> <i>hoogte</i> <i>percentage</i>	Aronia arbutifolia 'Brilliant' Appelbes april-mei wit helderrode bes 1,5 m 10%	
Rospimp	<i>latijnse naam</i> <i>nederl. naam</i> <i>bloeitijd</i> <i>kleur</i> <i>bijzonderheden</i> <i>hoogte</i> <i>percentage</i>	Rosa pimpinellifolia Duinroos mei-juni wit - 2,5 m 10%	
Rosrub	<i>latijnse naam</i> <i>nederl. naam</i> <i>bloeitijd</i> <i>kleur</i> <i>bijzonderheden</i> <i>hoogte</i> <i>percentage</i>	Rosa rubiginosa Eglantier juni-aug rozerood - 1,5 m 10%	
Rubodo	<i>latijnse naam</i> <i>nederl. naam</i> <i>bloeitijd</i> <i>kleur</i> <i>bijzonderheden</i> <i>hoogte</i> <i>percentage</i>	Rubus odoratus Braam juli-aug roodpaars - 1,5 m 5%	

PrulauSc	<i>latijnse naam</i> <i>nederl. naam</i> <i>bloeitijd</i> <i>kleur</i> <i>bijzonderheden</i> <i>hoogte</i>	Prunus laurocerasus 'Schipkaensis' Gewone Laurierkers juni-juli wit wintergroen 2 m	
		5%	
Rospimp	<i>latijnse naam</i> <i>nederl. naam</i> <i>bloeitijd</i> <i>kleur</i> <i>bijzonderheden</i> <i>hoogte</i>	Rosa pimpinellifolia Duinroos mei-juni wit - 2,5 m	
	<i>percentage</i>	20%	
Cotdiv	<i>latijnse naam</i> <i>nederl. naam</i> <i>bloeitijd</i> <i>kleur</i> <i>bijzonderheden</i> <i>hoogte</i>	Cotoneaster divaricatus Dwergmispel juni-juli wit-roze rode vruchten, talrijk 2 m	
	<i>percentage</i>	25%	
EuoeurReC	<i>latijnse naam</i> <i>nederl. naam</i> <i>bloeitijd</i> <i>kleur</i> <i>bijzonderheden</i> <i>hoogte</i>	Euonymus europaeus 'Red Cascade' Kardinaalshoed mei-juni groen rozerode vruchten 3 m	
	<i>percentage</i>	20%	
Aespar	<i>latijnse naam</i> <i>nederl. naam</i> <i>bloeitijd</i> <i>kleur</i> <i>bijzonderheden</i> <i>hoogte</i>	Aesculus parviflora Herfstpaardenkastanje juli-aug wit - 4-6 m	
	<i>percentage</i>	10%	
Amelam	<i>latijnse naam</i> <i>nederl. naam</i> <i>bloeitijd</i> <i>kleur</i> <i>bijzonderheden</i> <i>hoogte</i>	Amelanchier lamarckii Krentenboompje april-mei wit vogels 6-8 m	
	<i>percentage</i>	10%	
Acecamp	<i>latijnse naam</i> <i>nederl. naam</i> <i>bloeitijd</i> <i>kleur</i> <i>bijzonderheden</i> <i>hoogte</i>	Acer campestre Spaanse aak, Veldesdoorn mei-juni groen - 6-8 m	
	<i>percentage</i>	5%	
Mesger	<i>latijnse naam</i> <i>nederl. naam</i> <i>bloeitijd</i> <i>kleur</i> <i>bijzonderheden</i> <i>hoogte</i>	Mespilus germanica Mispel mei wit - 4-6 m	
	<i>percentage</i>	5%	

Cotfra	<i>latijnse naam</i> <i>nederl. naam</i> <i>bloeitijd</i> <i>kleur</i> <i>bijzonderheden</i> <i>hoogte</i>	Cotoneaster franchetii Dwergmispel juni wit halfwintergroen, bes 1,8 m	
	<i>percentage</i>	20%	
Rhafra	<i>latijnse naam</i> <i>nederl. naam</i> <i>bloeitijd</i> <i>kleur</i> <i>bijzonderheden</i> <i>hoogte</i>	Rhamnus frangula Vuilboom, sporkehout mei-juli groenwit vruchtdragend 3 m	
	<i>percentage</i>	20%	
Corave	<i>latijnse naam</i> <i>nederl. naam</i> <i>bloeitijd</i> <i>kleur</i> <i>bijzonderheden</i> <i>hoogte</i>	Corylus avellana Hazelaar jan-april groen eetbare vruchten 6-8 m	
	<i>percentage</i>	10%	
EuoeurReC	<i>latijnse naam</i> <i>nederl. naam</i> <i>bloeitijd</i> <i>kleur</i> <i>bijzonderheden</i> <i>hoogte</i>	Euonymus europaeus 'Red Cascade' Kardinaalshoed mei-juni groen rozerode vruchten 3 m	
	<i>percentage</i>	10%	
LontatArR	<i>latijnse naam</i> <i>nederl. naam</i> <i>bloeitijd</i> <i>kleur</i> <i>bijzonderheden</i> <i>hoogte</i>	Lonicera tatarica 'Arnold Red' Struikkamperfoelie mei-juni purperrood - 2,5 m	
	<i>percentage</i>	15%	
Mesger	<i>latijnse naam</i> <i>nederl. naam</i> <i>bloeitijd</i> <i>kleur</i> <i>bijzonderheden</i> <i>hoogte</i>	Mespilus germanica Mispel mei wit - 4-6 m	
	<i>percentage</i>	10%	
PrulauSc	<i>latijnse naam</i> <i>nederl. naam</i> <i>bloeitijd</i> <i>kleur</i> <i>bijzonderheden</i> <i>hoogte</i>	Prunus laurocerasus 'Schipkaensis' Gewone Laurierkers juni-juli wit wintergroen 2 m	
	<i>percentage</i>	5%	
Ribnig	<i>latijnse naam</i> <i>nederl. naam</i> <i>bloeitijd</i> <i>kleur</i> <i>bijzonderheden</i> <i>hoogte</i>	Ribes nigrum Zwarte aalbes - - eetbare vruchten 1,5 m	
	<i>percentage</i>	10%	