

Locatienr **Kd10-11** ter hoogte van Albastdijk 50-52

Hier treft u de plantkeuze voor beplanting voor uw plantvak aan. Beplanting wordt vervangen door nieuwe beplanting. Niet alle plantvakken komen in aanmerking.

Op de onderstaande tekening staat ingekleurd voor welke vak u een keuze kunt maken.

[Dit kan voor plantvakken met nummer: Kd10 en Kd11](#)

[De slechte boom wordt verwijderd en vervangen door een nieuwe boom](#)

Onderaan dit bestand kunt u uw voorkeur doorgeven via de knop "uw keuze doorgeven".



Uw keuze voor plantvak met nummer Kd10

Eerst vermelde soort heeft de voorkeur van de gemeente.

PhycapTiP	<i>latijnse naam</i>	Physocarpus capitatus 'Tilden Park'
A	<i>nederl. naam</i>	Sneeuwbalspiraea
	<i>bloeitijd</i>	mei
	<i>kleur</i>	crème
	<i>bijzonderheden</i>	-
	<i>hoogte</i>	1 m



HedcolAuB	<i>latijnse naam</i>	Hedera colchica 'Autumn Beauty'
B	<i>nederl. naam</i>	Klimop
	<i>bloeitijd</i>	-
	<i>kleur</i>	-
	<i>bijzonderheden</i>	wintergroen
	<i>hoogte</i>	0,7 m



SpinipHaS	<i>latijnse naam</i>	Spiraea nipponica 'Halwards Silver'
C	<i>nederl. naam</i>	Spierstruik
	<i>bloeitijd</i>	juni-sept
	<i>kleur</i>	wit
	<i>bijzonderheden</i>	-
	<i>hoogte</i>	1 m



Uw keuze voor plantvak met nummer Kd11

Eerst vermelde mix heeft de voorkeur van de gemeente.

Mix 1

Bosplantsoen mix 1 (laag)

A

*zie voor kenmerken van de
soorten van de bosplantsoen
mix de volgende pagina's*

Mix 4

Bosplantsoen mix 4 (droog)

B

*zie voor kenmerken van de
soorten van de bosplantsoen
mix de volgende pagina's*

Mix 2

Bosplantsoen mix 2 (laag)

C

*zie voor kenmerken van de
soorten van de bosplantsoen
mix de volgende pagina's*

Uw voorkeur doorgeven voor de plantkeuze

uw keuze doorgeven

Werkt de knop niet? Gebruik dan de volgende URL: www.roosendaal.nl/versleten-groen

De soortkeuze van bomen en/of beplanting welke door de gemeente is bepaald

De vermelde code op tekening komt overeen met de code in het gekleurde vlak

Pautom

<i>latijnse naam</i>	Paulownia tomentosa
<i>nederl. naam</i>	Anna Paulownaboom
<i>bloeitijd</i>	mei
<i>kleur</i>	lilablauw
<i>bijzonderheden</i>	-
<i>grootte</i>	10-15 m
<i>vorm</i>	afgeplat bol
<i>kroon</i>	half open



AroarbBr	<i>latijnse naam</i> Aronia arbutifolia 'Brilliant' <i>nederl. naam</i> Appelbes <i>bloeitijd</i> april-mei <i>kleur</i> wit <i>bijzonderheden</i> helderrode bes <i>hoogte</i> 1,5 m <i>percentage</i> 20%	
Cotfra	<i>latijnse naam</i> Cotoneaster franchetii <i>nederl. naam</i> Dwergmispel <i>bloeitijd</i> juni <i>kleur</i> wit <i>bijzonderheden</i> halfwintergroen, bes <i>hoogte</i> 1,8 m <i>percentage</i> 20%	
LontatArR	<i>latijnse naam</i> Lonicera tatarica 'Arnold Red' <i>nederl. naam</i> Struikkamperfoelie <i>bloeitijd</i> mei-juni <i>kleur</i> purperrood <i>bijzonderheden</i> - <i>hoogte</i> 2,5 m <i>percentage</i> 20%	
Ligvulg	<i>latijnse naam</i> Ligustrum vulgare <i>nederl. naam</i> Gewone liguster <i>bloeitijd</i> april <i>kleur</i> wit <i>bijzonderheden</i> halfwintergroen <i>hoogte</i> 2 m <i>percentage</i> 15%	
PrulauSc	<i>latijnse naam</i> Prunus laurocerasus 'Schipkaensis' <i>nederl. naam</i> Gewone Laurierkers <i>bloeitijd</i> juni-juli <i>kleur</i> wit <i>bijzonderheden</i> wintergroen <i>hoogte</i> 2 m <i>percentage</i> 5%	
Rospimp	<i>latijnse naam</i> Rosa pimpinellifolia <i>nederl. naam</i> Duinroos <i>bloeitijd</i> mei-juni <i>kleur</i> wit <i>bijzonderheden</i> - <i>hoogte</i> 2,5 m <i>percentage</i> 10%	
Mesger	<i>latijnse naam</i> Mespilus germanica <i>nederl. naam</i> Mispel <i>bloeitijd</i> mei <i>kleur</i> wit <i>bijzonderheden</i> - <i>hoogte</i> 4-6 m <i>percentage</i> 5%	
Rosmult	<i>latijnse naam</i> Rosa multiflora <i>nederl. naam</i> Veelbloemige roos <i>bloeitijd</i> juni-juli <i>kleur</i> wit <i>bijzonderheden</i> geurend <i>hoogte</i> 3 m <i>percentage</i> 5%	

Rhafra	<i>latijnse naam</i> <i>nederl. naam</i> <i>bloeitijd</i> <i>kleur</i> <i>bijzonderheden</i> <i>hoogte</i> <i>percentage</i>	Rhamnus frangula Vuilboom, sporkehout mei-juli groenwit vruchtdragend 3 m 20%	
Ribnig	<i>latijnse naam</i> <i>nederl. naam</i> <i>bloeitijd</i> <i>kleur</i> <i>bijzonderheden</i> <i>hoogte</i> <i>percentage</i>	Ribes nigrum Zwarte aalbes - - eetbare vruchten 1,5 m 20%	
Ligvulg	<i>latijnse naam</i> <i>nederl. naam</i> <i>bloeitijd</i> <i>kleur</i> <i>bijzonderheden</i> <i>hoogte</i> <i>percentage</i>	Ligustrum vulgare Gewone liguster april wit halfwintergroen 2 m 15%	
Amelam	<i>latijnse naam</i> <i>nederl. naam</i> <i>bloeitijd</i> <i>kleur</i> <i>bijzonderheden</i> <i>hoogte</i> <i>percentage</i>	Amelanchier lamarckii Krentenboompje april-mei wit vogels 6-8 m 10%	
AroarbBr	<i>latijnse naam</i> <i>nederl. naam</i> <i>bloeitijd</i> <i>kleur</i> <i>bijzonderheden</i> <i>hoogte</i> <i>percentage</i>	Aronia arbutifolia 'Brilliant' Appelbes april-mei wit helderrode bes 1,5 m 10%	
Rospimp	<i>latijnse naam</i> <i>nederl. naam</i> <i>bloeitijd</i> <i>kleur</i> <i>bijzonderheden</i> <i>hoogte</i> <i>percentage</i>	Rosa pimpinellifolia Duinroos mei-juni wit - 2,5 m 10%	
Rosrub	<i>latijnse naam</i> <i>nederl. naam</i> <i>bloeitijd</i> <i>kleur</i> <i>bijzonderheden</i> <i>hoogte</i> <i>percentage</i>	Rosa rubiginosa Eglantier juni-aug rozerood - 1,5 m 10%	
Rubodo	<i>latijnse naam</i> <i>nederl. naam</i> <i>bloeitijd</i> <i>kleur</i> <i>bijzonderheden</i> <i>hoogte</i> <i>percentage</i>	Rubus odoratus Braam juli-aug roodpaars - 1,5 m 5%	

Amelam	<i>latijnse naam</i>	Amelanchier lamarckii
	<i>nederl. naam</i>	Krentenboompje
	<i>bloeitijd</i>	april-mei
	<i>kleur</i>	wit
	<i>bijzonderheden</i>	vogels
	<i>hoogte</i>	6-8 m
	<i>percentage</i>	20%



Rosmult	<i>latijnse naam</i>	Rosa multiflora
	<i>nederl. naam</i>	Veelbloemige roos
	<i>bloeitijd</i>	juni-juli
	<i>kleur</i>	wit
	<i>bijzonderheden</i>	geurend
	<i>hoogte</i>	3 m
	<i>percentage</i>	20%



Rospimp	<i>latijnse naam</i>	Rosa pimpinellifolia
	<i>nederl. naam</i>	Duinroos
	<i>bloeitijd</i>	mei-juni
	<i>kleur</i>	wit
	<i>bijzonderheden</i>	-
	<i>hoogte</i>	2,5 m
	<i>percentage</i>	20%



Mesger	<i>latijnse naam</i>	Mespilus germanica
	<i>nederl. naam</i>	Mispel
	<i>bloeitijd</i>	mei
	<i>kleur</i>	wit
	<i>bijzonderheden</i>	-
	<i>hoogte</i>	4-6 m
	<i>percentage</i>	15%



Acecamp	<i>latijnse naam</i>	Acer campestre
	<i>nederl. naam</i>	Spaanse aak, Veldesdoorn
	<i>bloeitijd</i>	mei-juni
	<i>kleur</i>	groen
	<i>bijzonderheden</i>	-
	<i>hoogte</i>	6-8 m
	<i>percentage</i>	10%



Rhafra	<i>latijnse naam</i>	Rhamnus frangula
	<i>nederl. naam</i>	Vuilboom, sporkehout
	<i>bloeitijd</i>	mei-juli
	<i>kleur</i>	groenwit
	<i>bijzonderheden</i>	vruchtdragend
	<i>hoogte</i>	3 m
	<i>percentage</i>	10%



Corave	<i>latijnse naam</i>	Corylus avellana
	<i>nederl. naam</i>	Hazelaar
	<i>bloeitijd</i>	jan-april
	<i>kleur</i>	groen
	<i>bijzonderheden</i>	eetbare vruchten
	<i>hoogte</i>	6-8 m
	<i>percentage</i>	5%

